

◆ Les araignées épidermiques

D'une taille variant de quelques centimètre à presque un mètre de long et de haut, ce parasite cavernicole mène une existence solitaire jusqu'à la saison des amours. Durant cette période, l'insecte cherchera un hôte pour sa progéniture. À mesure que la période d'incubation se prolonge, l'abdomen de la femelle grandit jusqu'au point de saillir par delà sa carapace la faisant atteindre une taille parfois abominable. La peau de l'abdomen est si tendue qu'il devient translucide et laisse apparaître des larves grouillantes encore dormantes.

Avant la ponte, l'araignée capture un animal qui servira d'hôte. L'animal, englué dans des filets de toiles poisseuses, est gardé vivant pendant quelques jours. C'est en piquant l'animal avec son dard abdominal que les jeunes insectes sont injectés délicatement un à un sous la peau de la victime. L'opération est épuisante et demande des heures à la femelle qui doit se dépêcher pour ne pas être dévorée de l'intérieur par ses propres petits.

Pendant leur gestation, les larves se déploient et s'éveillent, créant une réaction cutanée importante à la surface de la peau de la victime. Elles se nourrissent de son sang et des humeurs suppurant de la blessure. Une fois mures, elles perceront la peau jusqu'à s'extraire de l'hôte, provoquant de fortes douleurs et de larges blessures.

Le nombre de larves injectées dépend de la taille de l'animal pondeur et de l'hôte. Plus il est gros, plus le nombre de larves est important. Cela va de quelques-uns à plus d'une centaine. La gestation ne dure que 3 à 5 jours et les créatures d'à peine 1 cm de long qui s'extraient auront tout de l'adulte mûre. Gorgés du sang de sa victime, elles se disperseront pour finir leur croissance dans les recoins sombres des grottes de Gorgum.

Les victimes de ces araignées, si elles survivent, gardent à jamais des cicatrices et un souvenir traumatisant de l'expérience.

Araignée femelle adulte

Taille : 80 cm - 1,00 m. **Poids :** 80 Kg

Origine : Gorgum

Caractéristiques

Agi : 60, **Dext :** 70, **Init :** 50, **For :** 50, **End :** 30
Int : 50, **Vol :** 60, **Per :** 60, **Sb :** 500, **Ro :** 20 (Pro : 40)

Compétences

Pattes : 00 (+00D) +2 actions, **Morsure :** 00 (20D),
Dard : 10 (30D), **Escalade :** +30, **Tissage :** +20
Glue : (00 -40)

Particularités

Armure naturelle (peau) : +20

Jeunes araignées

Taille : 0,5 cm - 2,00 cm, **Poids :** 10 mg - 20g

Caractéristiques

Agi : 30, **Dext :** 30, **Init :** 60, **For :** 05, **End :** 05
Int : 05, **Vol :** 10, **Per :** 10, **Sb :** 10, **Ro :** 00

Particularités

Eclosion : après 5 jours d'incubation, les jeunes araignées s'extraient de leur hôte et lui inflige une Bl de 15 pts par araignée.

Les larves peuvent être tuées directement dans leur poche pendant l'incubation à l'aide d'un outil pointu, n'infligeant qu'une Bl de 5 pts par jeune (la compétence Chirurgie sera nécessaire).

Si la jeune araignée a incubé à proximité d'un muscle, la victime subira une Bg de 15 pts.

